Caulerpa cupressoides var. *flabellata* Børgesen

phylum Chlorophyta › clase Bryopsidophyceae › orden Bryopsidales › familia Caulerpaceae

Descripción

Algas formadas por una porción erecta y una estolonífera, de 8-10 cm de alto, color verde grama, fijadas al sustrato mediante rizoides. Porción erecta comprimida, de 1-2 mm de ancho, ramificándose dicotómicamente en varios órdenes, a partir de la porción media. Ramas curvadas hacia las porciones distales, con ápices agudos, márgenes dentados. Estructura interna constituida por filamentos cenocíticos, con trabéculas.



Hábito



Detalle de la ramificación



Detalle del margen

Información Geográfica y Ecológica

Colectada para el proyecto en

• Mosquitoquí

- Coordenadas Geográficas: 11º 52' 13.7'' N, 66º 51' 14.1'' O • Coordenadas UTM: 733783 E, 1313133 N

Fondo arenoso con corales blandos aislados, 13,4 m de profundidad, oleaje moderado.


Referencias

Dawes, C.J. 1974. Marine algae of the West coast of Florida. *University of Miami Press, Florida,* 201 pp.

Littler, D. S. & M. M. Littler. 2000. Caribbean reef plants. An identification guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. *OffShore Graphics, Inc. Washington,* 542 pp.

Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C

Distribución geográfica



Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C